

Schweißzertifikat



Nr.: MZ.1090-2.2396-07

In Übereinstimmung mit EN 1090-1, Tabelle B.1, wird hiermit Folgendes erklärt: Dieses Schweißzertifikat ist eine Anlage zum Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle Nr.: 2374-CPR-2396 und nur in Verbindung mit dem vorgenannten Zertifikat im Geltungsbereich der CPR gültig.

Hersteller: Stahl- Projektbau Wentz GmbH
Lange Straße 53
D – 38685 Langelsheim

Herstellerwerk(e): Stahl- Projektbau Wentz GmbH
(Produktionsstätte des Herstellers) Lange Straße 53
D – 38685 Langelsheim

Norm: EN 1090-2:2018+A1:2024

Ausführungsklasse: bis EXC3

Schweißprozesse: 111 - Lichtbogenhandschweißen
135 - MAG mit Massivdrahtelektrode
141 - WIG mit Massivdraht- oder Massivstabzusatz
783 - Hubzündungs-Bolzenschweißen

Grundwerkstoffe: Baustähle $\leq$ S355 nach EN 1090-2, Tabelle 2 und 3
nichtrostende Stähle mit 0,2% Dehngrenze bis 275 N/mm²
nach EN 1090-2 Tabelle 4

**Verantwortliche
Schweißaufsichtsperson:**
(Vorname Name, Geburtsdatum, Qualifikation)

Dipl. Ing. (FH) Felix Wentz, 15.03.1977, IWE

Vertreter bis EXC2:
(Vorname Name, Geburtsdatum, Qualifikation)

Michell Fricke, 26.09.1979, IWS

Unterstützer:
(Vorname Name, Geburtsdatum)

nicht benannt

Bestätigung: Es wird bestätigt, dass alle Verfahren für die Ausführung und die Überwachung von Schweißarbeiten vorhanden sind.


Gültigkeitsbeginn: 01.06.2013
(Tag der Erstaussstellung)

Nächste Überwachung: 01.06.2029

Gültigkeitsdauer: Dieses Zertifikat bleibt bis 01.12.2029 gültig, solange sich die Bestimmungen der oben genannten Norm, die Herstellungsbedingungen im Werk, die verantwortlichen Personen oder die werkseigene Produktionskontrolle nicht wesentlich verändert haben.

Bemerkungen: Schweißarbeiten in Ausführungsklasse EXC3 dürfen nur im Geltungsbereich der durchgeführten Qualifizierungen nach EN ISO 15614-1 oder EN ISO 15613 ausgeführt werden.
Es werden die Anforderungen nach DIN EN ISO 3834-2 erfüllt

Ort/Datum: Essen, den 16.06.2026


Dipl.-Ing. Just, Clemens
Zertifizierungsstelle Metall-Zert (NB 2374)

